

Tooling by
DIJET®

ミーリング&ドリリング編

Vol. 7

I N D E X

索引

INDEX 索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
○○○×○○○	研磨丸棒チップ	920,921
2P-HR2L-○○○○R-○○	分割形ハイレキカッター・アルミ加工用	466
60705-1	スパルカットミルDCP90形/DLD90形、 HR2L形/2P-HR2L形用ウェッジ	453,456,465,467,835
60808-1	ダイジェットミルZNP90S形用ウェッジ	836
60808-8	ZNP90形用ウェッジ	469
60909-SP-328	RチップーZPR形用ウェッジ	834
70710	ネガヘブタNHP形用ウェッジ	279
70906	スパルカットミルDLD90H形/DLD90HL形用ウェッジ	459,462
71007-1R	シャンクタイプフライスLC90P形用ウェッジ	836
80808-5	フェザーミルDSG45-5000形/フェザーミル・ タフHSG45-5000形用ウェッジ	431,838
81106-1R	フェザーミル・ミニDSG45-4000形用ウェッジ	429
81406-1R	フェザーミル・隅良DPG90形用ウェッジ	435

A

A-030	Tレンチ	453,456,465,467,469,835
A-036	Tレンチ	834,836,839
A-040	Tレンチ	835,840
A-06	レンチ	55,63,322,324,343
A-07	レンチ	63,298,322,324,342,343,345,698
A-07SD	ドライバールレンチ	67,389,390,424
A-08	レンチ	51,73,74,79,80,235,322,324,342, 343,345,423,698,825,831~833
A-08SD	ドライバールレンチ	47,48,57,59,60,65,67,213,305, 307,309,311,389,390,404,424
A-10	レンチ	47,48,57,65,67,73,74,79,80,213, 305,307,309,311,322,324,342, 343,345,375,389,390,404,698, 701,818,819,820,822,823,826
A-10SD	ドライバールレンチ	89,424,480
A-15	レンチ	47,57,59,60,63,65,67,71,73,74, 79,80,85,87,90,213,298,305,307, 309,311,322,324,326,342,343, 345,372,389,390,404,423,698, 815,817,819,820,823~830, 832,833
A-15T	Tレンチ	213,279,287,300,375,378,382, 383,404,420,441,445
A-20	Tレンチ	57,213,214,256,258,287,300, 305,307,309,311,320,362,363, 448,474,485,817
A-20L	Tレンチ	287,448,474
A-20SD	ドライバールレンチ	47,63,67,213,256,389,390,412, 414~416,471,819
A-20W	レンチ	73,74,79,80,322,324,326,342, 344,345
A-25	Tレンチ	305,307,309,311,459,462,815, 816,818,820,822~824,827,829, 832,833
A-27	Tレンチ	429,431,433,435,814,818, 820~823,836~838

製品形番	名 称	掲載ページ
A-30	Tレンチ	73,74,79,80,305,307,309, 311,322,324,342,344,814,818, 821,822
A-40	Tレンチ	73,74,79,80,322,324,342
A60.○○○R	アルノフライスカッタ・ボアタイプ・穴径インチサイズ	470
A60.○○○R-○○	アルノフライスカッタ・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	470
A60.○○○R-S○○	アルノフライスカッタ・シャンクタイプ	470
A60808-1	ダイジェットミル・アルミ加工用HR2L形用ウェッジ	839
A81110-5	ダイジェットミルPNS形ボアタイプ用ウェッジ	840
A81110-6	ダイジェットミルPNS形シャンクタイプ用ウェッジ	835
ACTPR-061S○○	アジャスタブルカッタ・角度可変式 (0°~60°)	837
AD-1845	レンチ	469
AD-2080	レンチ	456,459,462,474
ADS-513	調整ねじ	456,474
ADS-514	調整ねじ	459,462
ADW-6R	スパルカットミルDCP90形用調整クサビ	453
ADW-7R	スパルカットミルDCP90形用調整クサビ	453
AL-DBPS○○○○	アルミ加工用2枚刃・R部スクイ角付きボールエンドミル	652
AL-OCHE2○○○	ワンカットヘリカル・アルミ高効率ヘリカル加工用	579
AL-OCRL3○○○	アルミ加工用ラフィングエンドミル・ロング刃長	564
AL-OCRS3○○○	アルミ加工用ラフィングエンドミル・レギュラ刃長	559
AL-OCRS3○○○-LS	アルミ加工用ラフィングエンドミル・ ロングシャンク・スリムシャンク	566
AL-OCRS3○○○-R○○	アルミ加工用ラフィングエンドミル・コーナR付き	561
AL-OCRS3○○○-XLS	アルミ加工用ラフィングエンドミル・ 超ロングシャンク・スリムシャンク	568
AL-SEEL2○○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ロング刃長	528,529
AL-SEEL2○○○-○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ロング刃長	528
AL-SEEL2○○○-LS	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ロング刃長・ロングシャンク	534
AL-SEEL2○○○-R02	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ロング刃長・ 微小コーナR付き	530
AL-SEEM2○○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ミドル刃長	523
AL-SEE-MS2○○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ロング刃長・ミドルシャンク	532
AL-SEES2○○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・レギュラ刃長	516,517
AL-SEES2○○○-○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・レギュラ刃長	516
AL-SEES2○○○-LS-R○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・レギュラ刃長・ ロングシャンク・アンダーネック・コーナR付き	538
AL-SEES2○○○-R○○	アルミ加工用ラジラスエンドミル・2枚刃・レギュラ刃長	536,537
AL-SEES2○○○-R02	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・レギュラ刃長・ 微小コーナR付き	518
AL-SEES3○○○	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長	541
AL-SEES3○○○-LS	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・ ロングシャンク・アンダーネック	545
AL-SEES3○○○-LS-R○○	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・ ロングシャンク・コーナR付き	551,552
AL-SEES3○○○-LS-R02	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・ ロングシャンク・スリムシャンク・微小コーナR付き	547
AL-SEES3○○○-LS-S○○	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・ ロングシャンク・アンダーネック	545
AL-SEES3○○○-R○○	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・コーナR付き	550
AL-SEES3○○○-XLS-R02	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・ 超ロングシャンク・スリムシャンク・微小コーナR付き	555
AL-SEESS2○○○	アルミ加工用エンドミル・2枚刃・ショート刃長 (2D)	515
AL-SEEZ3○○○	アルミ加工用エンドミル・3枚刃・レギュラ刃長・リセス付き	542

INDEX 索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
AL-VME-○○○-90°	面達アルミ用・面取り加工専用	571
AL-VME-○○○-90°-LS	面達アルミ用・面取り加工専用・ロングシャンク	573
ALX○○○-R	エアロチップ・ボアタイプ・穴径インチサイズ	382
ALX○○○-R○○	エアロチップ・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	382
ALXM○○○S○○	エアロチップ・シャンクタイプ・レギュラタイプ	383
AP-20	Tレンチ (トルクスプラス[IP20])	281
APGT○○○GDR	スウィングミル・ミニDSM-M形用チップ	831
APGW150360□	アンダーカットDUM形用チップ (刃先側およびシャンク側)	375
ASW-113	調整ねじ	469

B

B-○○	トルクブレード	331
BBH-825	フィニッシュジェットミルFJM形用カートリッジセットボルト	474
BE-A R○○○×○○○	2枚刃・先ムク/付け刃ボールエンドミル	904
BE-R○○○	2枚刃・付け刃ボールエンドミル	903
BNM□-○○○○○○○S-S○○	ミラーボール・鋼シャンク・ストレートネック	322,323
BNM□-○○○○○○○S-S○○C	ミラーボール・超硬シャンク・ストレートネック	324,325
BNM□-○○○○○○○T-S○○	ミラーボール・鋼シャンク・テーパネック	322,323
BNM□-○○○○○○○T-S○○C	ミラーボール・超硬シャンク・テーパネック	324,325
BNM-○○○	ミラーボール用チップ	75,327
BNM-○○○○○○○T-S○○LS	ミラーボール・鋼シャンク・テーパネック・ロングシャンク	322,323
BNM-○○○-AAA	ミラーボール用チップ・2ミクロン・超精密級	76,328
BNM-○○○-S	ミラーSチップ	77,329
BNM-○○○-SH	ミラーSチップ	77,329
BNM-○○○-S-R	ミラーSチップ・全Rタイプ	78,330
BNMU-○○○○○○○S-○○C	ミラーボール・超硬シャンク・アンダーネック	326

C

C46PPN-W90R	スバルカットミルDCP90形用チップ (ダイヤチップ)	453
C46PPN-W90R-B	スバルカットミルDCP90形用チップ (さらい刃、ダイヤチップ)	453
CB3540	ダイメイトDDM/MDH形用クランプボルト	63,298,300
CDL○○-○○○○-○○○	ソリッドセンタドリル・ロングタイプ	767
CDS○○-○○-○	ソリッドセンタドリル・標準タイプ	766
CMTPR-○○○S32	45°面取りカッタ	422
CSW-1838	ダイメイトMDH形用クランプねじ	63
CSW-206	スウィングミル・ミニDSM-M形用クランプねじ	831
CSW-2542	ダイメイトDDM/MDH形用クランプねじ	63,298
CSW-2547	ダイメイトDDM/MDH形用クランプねじ	63,298
CSW-3570	ダイメイトDDM/MDH形用クランプねじ	63,298
CSW-3575	ダイメイトMDH形用クランプねじ	63
CSW-3595	ダイメイトDDM/MDH形用クランプねじ	63,298,300
CSW-406H	クランプねじ	87,372
CSW-407	クランプねじ	90,305,307,309,311,420
CSW-408H	クランプねじ	47,59,60,87,213,372
CSW-4510	ダイメイトDDM/MDH形用クランプねじ	63,300
CSW-510	クランプねじ	305,307,309,311,414~416
CSW-515	バーチカルZ用クランプねじ	485
CW-11	ダイメイト (ボアタイプ) DDM形用クランプワッシャー	300
CX75	サーメット材種	30
CX90	サーメット材種	30

製品形番	名 称	掲載ページ
D		
DBD-○○○○-○○-○○□-S○○	バックドラフト・シャンクタイプ	363
DBD-○○○○-○○-○○-S○○	バックドラフト・シャンクタイプ	363
DBD-○○○○R	バックドラフト・ボアタイプ・穴径インチサイズ	362
DBD-○○○○R-○○	バックドラフト・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	362
DBD170408	バックドラフトDBD/ MDB形用チップ・底面仕上げ用	85,363
DBD170408-30	バックドラフトDBD/ MDB形用チップ・ 底面仕上げ/面粗さ向上用	85,363
DBD170408-F	バックドラフトDBD/ MDB形用チップ・ 壁面底面同時仕上げ用	85,363
DBS1-○○○-D	DXコート・2枚刃ボールエンドミル	892
DCM-1	クランプセット	422
DCM-17	クランプセット	47,213,214,256,258,287
DCM-18	クランプセット	47,59,87,213,287,372
DCM-2	クランプセット	422
DCM-3	アジャスタブルカッタACTPR形用クランプ	837
DCM-5	クランプセット	422
DCP90-4○○○R-○○	スパルカットミル・高速加工用・ボアタイプ	452
DCP90-4○○○R-S○○	スパルカットミル・高速加工用・シャンクタイプ	452
DDM-○○○○-○○	ダイメイト・ボアタイプ	300
DDM-2○○○-○○○-S○○	ダイメイト・シャンクタイプ	298
DDM-2○○○-○○○-W○○	ダイメイト・シャンクタイプ・ウエルドンシャンク	298
DDS-○○○L	シグマドリル・ロングタイプ (6D用)	708,709
DDS-○○○M	シグマドリル・ミディアムタイプ (4D用)	706,707
DDS-○○○S	シグマドリル・ショートタイプ (2D用)	704,705
DES2-○○○○L	2枚刃・ソリッドエンドミル・ロング刃長・超ミニチュアタイプ	867
DES2-○○○○L-○○	2枚刃・ソリッドエンドミル	867
DES2-○○○○S	2枚刃・ソリッドエンドミル・標準刃長・超ミニチュアタイプ	866,867
DH-FHR○○○○	フィニッシュ・ハードリーマ・高硬度材用	768
DLD90-4○○○R	スパルカットミル・バリレス面削り加工用・ボアタイプ	455
DLD90-4○○○R-S○○	スパルカットミル・バリレス面削り加工用・シャンクタイプ	455
DLD90H-4○○○R-○○	スパルカットミル・チップ飛散防止形・ バリレス面削り加工用・ボアタイプ	458
DLD90HL-4○○○R-○○	スパルカットミル・BT30対応軽量タイプ・ チップ飛散防止形・バリレス面削り加工用・ボアタイプ	461
DM-○○○-○○	付け刃メタルソー	919
DPG90-5○○○-○○R-F	フェザーミル・隅良・ISO規格・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	434
DPG90-5○○○R	フェザーミル・隅良・ボアタイプ・穴径インチサイズ	434
DPG90-5○○○S○○	フェザーミル・隅良・シャンクタイプ	435
DPGT0903-W3	ニューバックアンドフォースカッタPFC/MPF形用チップ	89,480
DS-○○	SヘッドSMSA形用スパナ	93
DSA-○○-○○○-○○○-BT50	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ	217,218,482
DSA-○○-○○○-○○○-BT50H	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ	219,481
DSAL-○○-○○○-○○○-○-BT	高送りダイマスタースKS形専用アーバ	215,216
DSB-1025	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	217,482
DSB-1225	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	216~218,482
DSB-1230	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	217,482
DSB-1628	高送りダイマスタースKS形専用アーバ用ボルト	216,218

INDEX

索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
DSB-1635	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	218,482
DSG45-4○○○M-○○R-F	フェザーミル・ミニ・ISO規格・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	428
DSG45-4○○○R	フェザーミル・ミニ・ボアタイプ・穴径インチサイズ	428
DSG45-4○○○S○○	フェザーミル・ミニ・シャンクタイプ	428
DSG45-5○○○R	フェザーミル・ボアタイプ・穴径インチサイズ	430
DSG45-5○○○R-F	フェザーミル・ISO規格・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	430
DSG45-5○○○S○○	フェザーミル・シャンクタイプ	431
DSM-○○○○○-BT	スウィングミル・BT50一体形	414
DSM-○○○○○EC-BT	スウィングミル・BT50シャンク・エンドキャップ式	414
DSM-○○○○○M-S○○	スウィングミル・ミニ	831
DSM-32○○○-S○○-○	スウィングミルミドル・φ32・ストレートシャンク	420
DSM-40○○○-S○○	スウィングミルミドル・φ40・ストレートシャンク	420
DSM-50○○○-C50.8	スウィングミル・φ50・コンビネーションシャンク	416
DSM-50○○○-S○○	スウィングミル・φ50・ストレートシャンク	416
DSML-○○○○○-BT	スウィングミル・BT50一体形	414
DSW-1838H	クランプねじ	55
DSW-2045H	クランプねじ	698
DSW-2563H	クランプねじ	51,57,235
DSW-306H	クランプねじ	47,48,213
DSW-307	クランプねじ	65,67,375,389,390,404,424, 819,820,823
DSW-307H	クランプねじ	57,89,305,307,309,311,480,698
DSW-309H	クランプねじ	698,701
DSW-4075	クランプねじ	71,85,383
DSW-408	クランプねじ	819
DSW-4085	クランプねじ	57,71,85,305,307,309,311,362, 363,375,382,383
DSW-410H	クランプねじ	59,60,287
DSW-4510H	クランプねじ	47,67,213,389,390,412,474
DSW-4512H	クランプねじ	213,256,287
DSW-4515H	クランプねじ	214,258
DSW-509	クランプねじ	320,817,819
DSW-511H	クランプねじ	57,305,307,309,311,448
DT-○○○×BS○	2枚刃・直刃・スロットングエンドミル・BTシャンク	888
DT-○○○×MT○	2枚刃・直刃・スロットングエンドミル・MTシャンク	887
DTD-○○○	先ムクテーパシャンクツイストドリル・MTシャンク	907,908
DTD-○○○×MT○	先ムクテーパシャンクツイストドリル・MTシャンク	907,908
DTD-○○○-○○○-○○○	先ムクテーパシャンクドリル・ロングタイプ	909,910
DUM○○○○○S○○-6R	アンダーカッタ	374
DUM-○○○○○S○○-W○R	アンダーカッタ・ストレートシャンク・両R付	374
DUM○○○○○T-MT5	アンダーカッタ・MTシャンク	374
DV-DHS○○○○	シグマドリルハード・70HRC高硬度材用	718,719
DV-OCSAR4○○○-○○	耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル	512
DV-OCSB2○○○	ワンカットボールハードエンドミル・レギュラタイプ	635
DV-OCSB2○○○-○○T	ワンカットボールハードエンドミル・レギュラタイプ	635
DV-OCSB2○○○-○○T-L○○○	ワンカットボールハードエンドミル・レギュラタイプ	635
DV-OCSB2○○○-L○○○	ワンカットボールハードエンドミル・レギュラタイプ	635
DV-OCSR3○○○-R○○	ワンカットスーパーラジアスエンドミル・レギュラタイプ	598
DV-OCSRLN3○○○-R○○-○○	ワンカットスーパーラジアスエンドミル・ ロングネック・アンダーネックタイプ	599
DV-OCSRTN3○○○-R○○-○○	ワンカットスーパーラジアスエンドミル・テーパネックタイプ	600
DV-SCMS○○○○	6,8枚刃・耐熱合金用ソリッドエンドミル・微小コーナR付き	509

製品形番	名 称	掲載ページ
DV-SED-2○○○-LS-R○○	2枚刃・バリューコート・ラジラスエンドミル・ ロングシャンク・アンダーネック	628
DV-SEH□○○○○	ワンカット70・高硬度材 (70HRC) 対応	605,606
DV-SEHH○○○○-R02	ワンカット70・高硬度材 (70HRC) 対応・微小コーナR付き	607
DV-SEHL6○○○	ワンカット70・高硬度材 (70HRC) 対応・ロング刃長	608
DV-SEHLS6○○○-S○-R02	ワンカット70・高硬度材 (70HRC) 対応・ロングシャンク・ 微小コーナR付き	609
DV-SOCS3○○○	3枚刃スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長	583
DX-80808	フェザーミル・タフ(シム付き)HSG45-5000RS形用ウェッジ	433
DX-DHSR-OH-○○○	F1リーマ	770,771
DX-SFDM○○○	F1ドリル・ミディアムタイプ	728,729
DX-SFDS○○○	F1ドリル・ショートタイプ	726,727
DYBS-○○○L	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ロング刃長	895
DYBS-○○○M	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ミニチュアタイプ	900
DYBS-○○○S	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・標準刃長	895
DYK-1○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・直刃	896
DYK-2○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル	896
DYK-3○○	2枚刃・テーパ刃・直刃ボールエンドミル	902
DYK-4○○	2枚刃・テーパ刃・直刃ボールエンドミル	903
DYK5-○○○	2枚刃・直刃スクエアエンドミル	856
DYK-6○○	2枚刃・テーパ刃・直刃スクエアエンドミル	865
DYK-7○○	2枚刃・テーパ刃・直刃スクエアエンドミル	864
DZ03-OCSB2○○○	ワンカットボール03・レギュラタイプ	644
DZ03-OCSB2○○○-○○LN	ワンカットボール03・ロングネックタイプ	645
DZ03-OCSB2○○○-L○○○	ワンカットボール03・レギュラタイプ	644
DZ03-OCSB2○○○S○	ワンカットボール03・レギュラタイプ	644
DZ03-OCSB2○○○S○-○○LN	ワンカットボール03・ロングネックタイプ	645
DZ03-OCUB2○○○	ワンカットボール03・スリムシャンクタイプ	646
DZ-DBPS2○○○	2枚刃・DZコート・R部スクイ角付きボールエンドミル	890
DZ-DBSM○○○○S○○○	DZコート・ボールエンドミル・ミドルタイプ	891
DZ-DBSS○○○○S○○○	DZコート・ボールエンドミル・ショートタイプ	890
DZ-DES2-○○○○L	2枚刃・DZコート・ソリッドエンドミル・ 超ミニチュアタイプ・ロング刃長	842
DZ-DES2-○○○○L-○○	2枚刃・DZコート・ソリッドエンドミル・ 超ミニチュアタイプ・ロング刃長	842
DZ-DES2-○○○○S	2枚刃・DZコート・ソリッドエンドミル・ 超ミニチュアタイプ・標準刃長	841
DZ-DHL○○○○	シグマドリルハード・70HRC高硬度材用・ロングシャンク	720
DZ-DHL○○○○S○	シグマドリルハード・70HRC高硬度材用・ロングシャンク	720
DZ-DHS○○○○	シグマドリルハード・70HRC高硬度材用	716~718
DZ-DHS○○○○-○○	シグマドリルハード・70HRC高硬度材用	716
DZ-M-SFDM○○○	F1ドリル・3D用・DZコート・面取り刃付き・鋼用	730
DZ-M-SFDS○○○	F1ドリル・2D用・DZコート・面取り刃付き・鋼用	730
DZ-OCEL2○○○	ワンカットエンドミル・2枚刃・DZコート・ロング刃長	621
DZ-OCEL4○○○	ワンカットエンドミル・4枚刃・DZコート・ロング刃長	623
DZ-OCES2○○○	ワンカットエンドミル・2枚刃・DZコート・レギュラ刃長	620
DZ-OCES4○○○	ワンカットエンドミル・4枚刃・DZコート・レギュラ刃長	622
DZ-OCLB2○○○-○○S○○○	ワンカットボールロングタイプ・ストレート	640
DZ-OCLB2○○○-○○T○○○	ワンカットボールロングタイプ・テーパネック	642
DZ-OCLB2○○○-○○T○○○A	ワンカットボールロングタイプ・テーパネック	642
DZ-OCRS○○○○	ワンカッタフ・ラフィングエンドミル	614
DZ-OCSB2○○○	ワンカットボール・レギュラタイプ	637
DZ-OCSB2○○○-○○T	ワンカットボール・レギュラタイプ	637
DZ-OCSB2○○○-L○○○	ワンカットボール・レギュラタイプ	637

INDEX

索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
DZ-OCSB2○○○S○	ワンカットボール・レギュラタイプ	637
DZ-OCUB2○○○	ワンカットボール・スリムシャンクタイプ	638
DZ-OCUB2○○○-S○○	ワンカットボール・スリムシャンクタイプ	638
DZ-SBEL-R○○○	2枚刃・DZコート・ボールエンドミル・ロング刃長	654
DZ-SBEL-R○○○-T	2枚刃・DZコート・ボールエンドミル・テーパネック	656
DZ-SCBE-○○○○	2枚刃・DZコート・ボールエンドミル	650
DZSDS-○○○○-○○○-○○○	スーパーSDSドリル・DZコートソリッドドリル	748~762
DZ-SED-2○○○-R○○	2枚刃・DZコート・ラジラスエンドミル	626
DZ-SEPL6○○○	ワンカット盛り刃エンドミル・肉盛り加工用エンドミル	612
DZ-SOCL4○○○	スーパーワンカットエンドミル・ロング刃長	593
DZ-SOCL4S○○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長・ロングシャンク	594
DZ-SOCL4S○○○-○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長・	595
	ロングシャンク・コーナR付き	
DZ-SOCL4S○○○-S○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長・ロングシャンク	594
DZ-SOCM4○○○	スーパーワンカットエンドミル・ミドル刃長	591
DZ-SOCM4○○○-○○	スーパーワンカットエンドミル・ミドル刃長・コーナR付き	592
DZ-SOCS4○○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長	587
DZ-SOCS4○○○-○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長・コーナR付き	588
DZ-SOCS4○○○-S○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長	587
DZ-SOCS4○○○-S○○-○○	スーパーワンカットエンドミル・レギュラ刃長・	589
	スリムシャンク・コーナR付き	
DZ-SSB2○○○S○○○	スーパーショートボール・刃長1D・ストレートネック	648
DZ-SSB2○○○T○○○-○○	スーパーショートボール・刃長1D・テーパネック	648
DZ-TSBS-R○○○	2枚刃・DZコート・ソリッドボールエンドミル・	891
	超ミニチュアタイプ・ロング刃長	
DZ-VSE○○○-○○○°	Vポイントミル・DZコート・多形状用途	661
DZ-VSE-LS-○○○-○○○°	Vポイントミル・DZコート・多形状用途・ロングシャンク	662
DZ-VSESS○○○-○○○°	Vポイントミル・DZコート・多形状用途・同径シャンク	661

E

EC-○○	スウィングミルDSM-EC-BT形用エンドキャップ	415
ECSPR-○○1-BT○○	エンドチップパー1枚刃・BTシャンク	827
ECSPR-○○1S○○	エンドチップパー1枚刃・ストレートシャンク	824
ECSPR-○○2-BT○○	エンドチップパー2枚刃・BTシャンク	828
ECSPR-○○2-S○○	エンドチップパー2枚刃・ストレートシャンク	825
ECZPR-○○1-BT○○	エンドチップパー1枚刃・BTシャンク	826
ECZPR-○○1S○○	エンドチップパー1枚刃・ストレートシャンク	825
EOHW060210ZTR	QMミルMPM形用チップ・高硬度材用ハードチップ	56
EOMT060210ZER	QMミルMPM形用チップ・高送り用	56
EOMW060210ZER	QMミルMPM形用チップ・高送り用刃先強化形	56
EPMT100312ZER	QMマックスMQX/QXP形用チップ・高送り用	52,236
EPMW100312ZOR	QMマックスMQX/QXP形用チップ・高送り用刃先強化形	52,236
ESL-SBE-R○○-○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・超ロングシャンク	900
ESW-206	クランプねじ	65,67,305,307,309,311,389, 390,404,424
ESW-304	クランプねじ	825,826
ESW-306	クランプねじ	832,833
ESW-307	クランプねじ	389,390,404,423
ESW-405	クランプねじ	824,826
ESW-406	クランプねじ	305,307,309,311,378,815,817, 820,824,825,827~830,832,833
ESW-408	クランプねじ	423

製品形番	名 称	掲載ページ
ESW-410	クランプねじ	423,833
ESW-507	クランプねじ	827,829
ESW-508	クランプねじ	824,827,829,832,833
EXL-E2-〇〇×〇〇〇	2枚刃・ソリッドエクストラロングエンドミル	857
EXL-E4-〇〇×〇〇〇	4枚刃・ソリッドエクストラロングエンドミル	858
EZDL〇〇〇	EZドリル・5D用・省エネ・環境調和形	677,678
EZDM〇〇〇	EZドリル・3D用・省エネ・環境調和形	675,676
EZSM〇〇〇	耐熱合金用EZドリル・3D用・省エネ・環境調和形	681

F

FC-DDSL〇〇〇	シグマドリル・キャスト・ロングタイプ	713,714
FC-DDSM〇〇〇	シグマドリル・キャスト・ミディアムタイプ	711,712
FC-M-SFDM〇〇〇	F1ドリル・3D用・面取り刃付き・鋳鉄用	731
FC-M-SFDS〇〇〇	F1ドリル・2D用・面取り刃付き・鋳鉄用	731
FDM-〇〇〇	ファイナルドリル・完全ドライ加工用	685,686
FJM-〇〇〇〇R	フィニッシュジェットミル・穴径インチサイズ	472
FJM-〇〇〇〇R-〇〇	フィニッシュジェットミル・穴径ミリサイズ	473
FS1030	アルノフライスカッタA60.形用クランプねじ	471
FS1030S	アルノフライスカッタA60.形用クランプねじ	471
FSW-2005H	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	322,324,343
FSW-2506H	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	322,324,342,343,345
FSW-3007H	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,322,324,342,343,345
FSW-3509	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,322,324,342,343,345
FSW-4013	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,322,324,326,342,343,345
FSW-5016	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,322,325,326,342,344,345
FSW-6020	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,323,325,342,344
FSW-8025	ミラーボール/ミラーラジラス用クランプねじ	73,74,79,80,323,325,342

G

GF-SBL2〇〇〇	グラファイト用ボールエンドミル・ロングタイプ	893
GF-SBL2〇〇〇S6	グラファイト用ボールエンドミル・ロングタイプ	893
GF-SBR2〇〇〇	グラファイト用ボールエンドミル・レギュラタイプ	893
GF-SBR2〇〇〇S6	グラファイト用ボールエンドミル・レギュラタイプ	893
GF-SBX2〇〇〇	グラファイト用ボールエンドミル・超ロングタイプ	894

H

HCB-1〇〇S	ホソイチッパーHCSS-1/HCLS-1形用チップ	818,822
HCB-1〇〇TN	ホソイチッパーHCLT-1形用チップ・ニック付き	821
HCB-2〇〇LT	ホソイチッパーHCLT-2形用チップ	820,823
HCB-2〇〇LTN	ホソイチッパーHCLT-1/HCLT-2形用チップ・ニック付き	821
HCB-2〇〇S	ホソイチッパーHCSS-2形用チップ	822
HCB-2〇〇ST	ホソイチッパーHCST-2形用チップ	820,823
HCB-2〇〇T	ホソイチッパーHCLT-2/HCST-2形用チップ	820,821,823
HCB-2〇〇TN	ホソイチッパーHCLT-2形用チップ・ニック付き	821
HCK-2〇〇LT	ホソイチッパーHCLK-2/HCSK-2形用チップ	819,821
HCK-2〇〇ST	ホソイチッパーHCLK-2/HCSK-2形用チップ	819

INDEX 索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
HCK-2〇〇T	ホソイチッパーHCLK-2/HCSK-2形用チップ	819
HCLK-2〇〇	ホソイチッパー・ロング刃	819
HCLS-1〇〇	ホソイチッパー・ロングシャンク	818
HCLT-1〇〇	ホソイチッパー・ロング刃	821
HCLT-2〇〇	ホソイチッパー・ロング刃	820,821
HCLT-2〇〇-BT〇〇	ホソイチッパー・BTシャンク	823
HCS5-10	ニューバックアンドフォースカッタPFC/ MPF形用カートリッジセットボルト	89,480
HCSK-2〇〇	ホソイチッパー	819
HCSS-1〇〇	ホソイチッパー	818
HCSS-1〇〇-BT〇〇	ホソイチッパー・BTシャンク	822
HCSS-2〇〇-BT〇〇	ホソイチッパー・BTシャンク	822
HCST-2〇〇	ホソイチッパー	820
HCST-2〇〇-BT〇〇	ホソイチッパー・BTシャンク	823
HDM-〇〇〇〇-〇〇R-〇〇	スーパーダイメイト・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	285,286
HDM-〇〇〇〇R-〇〇	スーパーダイメイト・ボアタイプ・穴径インチサイズ	285,286
HEP-〇〇〇〇-〇〇〇-MT5	ヘブタミル・MTシャンクタイプ	255
HEP-〇〇〇〇-〇〇〇-MT5-M24	ヘブタミル・MTシャンクタイプ	255
HEP-〇〇〇〇-〇〇〇-S〇〇	ヘブタミル・ストレートシャンクタイプ	255
HEP-〇〇〇〇R-〇〇	ヘブタミル・ボアタイプ・穴径インチサイズ	254
HEP-〇〇〇〇R-〇〇-〇〇	ヘブタミル・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	254
HEP-〇〇〇〇RS-〇〇	ヘブタミル (シム付き)・ボアタイプ・穴径インチサイズ	257
HEP-〇〇〇〇RS-〇〇-〇〇	ヘブタミル (シム付き)・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	257
HR2L-〇〇〇〇R	ダイジェットミル・ボアタイプ・アルミ加工用	839
HR2L-0203S〇〇	ダイジェットミル・シャンクタイプ・アルミ加工用	464,835
HR2L-4〇〇〇R-〇〇	ダイジェットミル・ボアタイプ・アルミ加工用	464
HRM-〇〇〇-R〇〇	ミラーラジラスチップ	82,348
HRM-〇〇〇-R〇〇-F	ミラーラジラスチップ・高硬度材底面・側面仕上げ用	83,349
HSB-〇〇	スウィングミルDSM-EC-BT形・ エンドキャップ用取付けボルト	415
HSG45-5〇〇〇-〇〇RS-F	フェザーミル・タフ (シム付き)・ISO規格・ボアタイプ・ 穴径ミリサイズ	432
HSG45-5〇〇〇R	フェザーミル・タフ・ボアタイプ	838
HSG45-5〇〇〇RS	フェザーミル・タフ (シム付き)・ボアタイプ・穴径インチサイズ	432
HSP4-〇〇〇〇〇EL	付け刃超ロング刃ハイスパイラルカットエンドミル	886
HSP6-〇〇〇〇〇LT	付け刃超ロング刃ハイスパイラルカットエンドミル	886
HSW-306	クランプねじ	818,822
HSW-308	クランプねじ	818,822
HSW-401	クランプねじ	820,823
HSW-409	クランプねじ	818,822
HSW-501	クランプねじ	814,820,821,823
HSW-512	クランプねじ	818,822
HSW-513-1	アジャスタブルカッタACTPR形用クランプねじ	837
HSW-517	アジャスタブルカッタACTPR形用ロケータスクリュー	837
HSW-614	クランプねじ	814,818,821,822
HSW-614H	クランプねじ	305,307,309,311

製品形番	名 称	掲載ページ
I		
IM-CP32N	スウィングミル・ミドルDSM-S形用先端刃チップ	420
IM-CP43N	スウィングミルDSM形用先端刃チップ	416
IM-CP43N-N〇	スウィングミルDSM形用チップ・ニック付き・低抵抗形	417
IM-SP32GS	スウィングボールφ30用外周刃/ スウィングミル・ミドルDSM-S形/ 面取りカッタモジュラーヘッドMCM形用チップ	91,313,420
IM-SP43GS	スウィングボールφ50用外周刃チップ/ スウィングミルDSM形用チップ	313,416
IM-SP43GS-N〇	スウィングミルDSM形用チップ・ニック付き・低抵抗形	417

J		
JBN245	CBN焼結体	18
JBN300	CBN焼結体	18
JBN500	CBN焼結体	18
JBN795	CBN焼結体	18
JBN-BE〇〇〇	1枚刃・JBNボールエンドミル	889
JC050W	旋削用コーティング材種	22
JC10000	ダイヤモンドコーティング材種	28
JC105V	旋削用コーティング材種	22
JC110V	旋削用コーティング材種	22
JC20000シリーズ	DLCコーティング材種	29
JC215V	旋削用コーティング材種	22
JC325V	旋削用コーティング材種	22
JC5003	フライス・旋削用コーティング材種	22,24
JC5015	フライス・旋削用コーティング材種	22,24
JC5040	フライス用コーティング材種	24
JC5080	フライス用コーティング材種	24
JC5118	フライス用コーティング材種	24
JC525X	旋削用コーティング材種	22
JC600	フライス用コーティング材種	24
JC605W	フライス用コーティング材種	24
JC605X	旋削用コーティング材種	22
JC608X	フライス用コーティング材種	24
JC610	フライス用コーティング材種	24
JC6102	フライス用コーティング材種	24
JC730U	フライス用コーティング材種	24
JC8003	フライス用コーティング材種	24
JC8008	フライス用コーティング材種	24
JC8015	フライス・旋削用コーティング材種	22,24
JC8050	フライス用コーティング材種	24
JDA10	ダイヤモンド焼結体	14
JDA30	ダイヤモンド焼結体	14
JDA715	ダイヤモンド焼結体	14
JDA735	ダイヤモンド焼結体	14
JDA-S44E-W2E	アルミ加工用カッタHR2L形/ 2P-HR2L用チップ (さらい刃・ダイヤチップ)	464,467
JDA-ZCGT1003〇〇	サイドチップパー用ダイヤチップ	66,404

INDEX

索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
L		
L46DNHF-W90R	スパルカットミルDLD90H形/ DLD90HL形用チップ(薄肉加工用・ダイヤチップ)	459,461
L46DNH-W90R	スパルカットミルDLD90H形/ DLD90HL形用チップ(ダイヤチップ)	459,461
L46DNH-W90R-B	スパルカットミルDLD90H形/ DLD90HL形用チップ(さらい刃・ダイヤチップ)	459,461
L46DN-W90R	スパルカットミルDLD90形用チップ(ダイヤチップ)	456
LC90P-0203S○○	シャンクタイプフライスLC90P形	836
LCP-10R	シャンクタイプフライスLC90P形用ロケータ	836
LCP-12R	アジャスタブルカッタACTPR形用ロケータ	837
LDGW120308	刃先交換式フィニッシュワンエンドミルMFO/ T-FON形用チップ	87,372
LN10	サーメット材種	30
LN-SBEL-R○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ミディアムロング	897
LS-1	ウェッジスクリュー	469
LS-101	ウェッジスクリュー	453,456,465,467,469,835
LS-106	ウェッジスクリュー	453,456
LS-107	ウェッジスクリュー	456
LS-109	ウェッジスクリュー	459,462
LS-110	ウェッジスクリュー	279
LS-113	レストボタンスクリュー	465,467,834~836,839,840
LS-140	フェザーミル・タフ (シム付き) HSG45-5000RS形用シム取り付けボルト/ ダイジエットミル・アルミ加工用HR2L形用ウェッジスクリュー	433,836,839
LS-143	ウェッジスクリュー	834
LS-160	ウェッジスクリュー	835,840
LS-180	ウェッジスクリュー	429,431,433,435,836~838
LS-BE-R○○○	2枚刃・付け刃ボールエンドミル・ロングシャンク	904,905
LSM-512	スパルカットミルDCP90形用調整クサビ止めねじ	453
LS-OCFS2-○○○	2枚刃・ソリッドエンドミル・ロングシャンク	858
LS-OCFS4-○○○	4枚刃・ソリッドエンドミル・ロングシャンク	859
LS-SBE-R○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ロングシャンク	898
LW-015	Lレンチ	810
LW-020	Lレンチ	810
LW-025	Lレンチ	422,453
LW-030	Lレンチ	422
LW-035	Lレンチ	441,445
LW-040	Lレンチ	89,422,480
LW-045	Lレンチ	214,258
LW-050	Lレンチ	474
LW-120	Lレンチ	467
LW-140	Lレンチ	467
M		
M10×1.5×2.5	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	219,481
M12×1.75×30	ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト	480,482
M14×2×35	分割形ハイレキカッタ2P-HR2L形用取付けボルト	467

製品形番	名 称	掲載ページ
M16×2×35	高送りダイマスタースKS形/ ニューバックアンドフォースカッタPFC形専用アーバ用ボルト、 2P-HR2L形用取付けボルト	219,467,481
M2.5×0.45×12	スウィングミルDSM-EC-BT形エンドキャップ用 キー止めボルト	415
M2×0.4×6	シャンクタイプフライスLC90P形用ロケータスクリュー	836
M3×L6	ビームボーリングバーVN-DBB形用締め付け用ねじ	810
M4×L5	ビームボーリングバーVN-DBB形用締め付け用ねじ	810
MAGNETISER	マグネタイザー	56
MAL-○○○○-M○○	エアロチップパーモジュラーヘッド	71
MBN-○○○-M○○	ミラーボールモジュラーヘッド	73
MBN-○○○-M○○-H	ミラーボールモジュラーヘッド (クーラント穴付き)	74
MCM-○○○○-M○○	面取りカッタモジュラーヘッド	90
MDB-○○○○-M○○	バックドラフトモジュラーヘッド	85
MDH-○○○○-M○○	ダイメイトモジュラーヘッド	63
MDH-○○○○-R○○-M16	ダイメイトモジュラーヘッド	63
MEC-○○○○-M○○	スーパーエンドチップパーモジュラーヘッド	67
MFO-○○○-M○○	刃先交換式フィニッシュワンモジュラーヘッド	87
MGN-M○○-S○○	頑固G-Body・モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ (エンドミルシャンクタイプ)	97
MIC-○○○○-M○○	サイドチップパーモジュラーヘッド	65
MPF-○○○○-M○○	ニューバックアンドフォースカッタモジュラーヘッド	89
MPGW○○○○○○	ISO規格形汎用カッタ用チップ	488
MPM-○○○○-M○○	QMミル	55
MQX-○○○○-M○○	QMマックスモジュラーヘッド	51
MRN-○○○-M○○	ミラーラジラスモジュラーヘッド	79
MRN-○○○-M○○-H	ミラーラジラスモジュラーヘッド (クーラント穴付き)	80
MSH-○○○○-M○○	高送りダイマスタースモジュラーヘッド	47,48
MSN-M○○-○○○-S○○C	頑固一徹・モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ (エンドミルシャンクタイプ)	94,95
MSN-M○○-○○○S-S○○C	頑固一徹・モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ (ストレートアーバタイプ)	96
MSN-M○○-○○○T-S○○C	頑固一徹・モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ (テーパネック・エンドミルシャンクタイプ)	94,95
MSW-○○○○-M○○	スウィングボールモジュラーヘッド	57

N

NDS-○○○-○○	付け刃サイドカッタ	917,918
NHP-○○○○○R-○○	ネガヘプタ・穴径インチサイズ	278,279
NHP-○○○○○R-○○-○○	ネガヘプタ・穴径ミリサイズ	278,279
NSES-2○○○	2枚刃・ノンコート・ソリッドエンドミル	624
NSES-4○○○	4枚刃・ノンコート・ソリッドエンドミル	625
NTM45-○○○○R	ネガターンミル・穴径インチサイズ	280
NTM45-○○○○R-○○	ネガターンミル・穴径ミリサイズ	280
NVC-○○○○R	バーチカルZ・穴径インチサイズ	485
NVC-○○○○R-○○	バーチカルZ・穴径ミリサイズ	485
NVC1507C05	バーチカルZ用チップ	485

製品形番	名 称	掲載ページ
P		
PFC-○○○○R	ニューバックアンドフォースカッタ・ポアタイプ・ 穴径インチサイズ	479
PFC-○○○○R-○○	ニューバックアンドフォースカッタ・ポアタイプ・ 穴径ミリサイズ	479
PGHN15T4GZR-16	フェザーミル・隅良DPG90-5000形用チップ	435
PGHN15T4GZR-R08	フェザーミル・隅良DPG90-5000形用チップ (コーナR0.8)	435
PN○Y-54W	ダイジェットミルPNS形用ワイパー付チップ	835,840
PNMY-543	ダイジェットミルPNS形用チップ	835,840
PNMY-543R	ダイジェットミルPNS形用チップ	835,840
PNMY-54WL	ダイジェットミルPNS形用M級勝手チップ・ワイパー付	840
PNS-○○○○R	ダイジェットミル・ポアタイプ	840
PNS-0203S○○	ダイジェットミル・シャンクタイプ・ストレートシャンク	835
PS-SED2○○○-○○	2枚刃・樹脂加工用ロングネックエンドミル	864
PX75	サーメット材種	30
PX90	サーメット材種	30
Q		
QCA○○	分割形ハイレキカッタ2P-HR2L形用アダプター	466
QXP-○○○○R	QMマックス・ポアタイプ・穴径インチサイズ	235
QXP-○○○○R-○○	QMマックス・ポアタイプ・穴径ミリサイズ	235
R		
RB-13	レストボタン	834~836,840
RB-14	レストボタン	465,467,835,839
RCB-10R	RチップーZPR形用E級チップ	834
RCB-10RM	RチップーZPR形用M級チップ	834
RCB-10RMB	RチップーZPR形用M級ブレーカ付チップ	834
RCPR-○○1-○○-BT○○	Rチップー1枚刃・RCPR-1形・BTシャンク	832
RCPR-○○2-○○-BT○○	Rチップー2枚刃・RCPR-2形・BTシャンク	833
RD□T○○□OM□□	スーパーダイメイトSDH形用チップ・丸形ポジチップ・ ブレーカ付き	61
RD□T○○○○M□□	スーパーダイメイトHDM/SDH形用チップ・丸形ポジチップ・ ブレーカ付き	61,287
RD□X○○□OM□□	ダイメイトDDM形用チップ・丸形ポジチップ・ブレーカなし	299,300
RD□X○○○○M□□	ダイメイトDDM形用チップ・丸形ポジチップ・ブレーカなし	299,300
RDGT○○□OMOF-AL	スーパーダイメイトSDH形用チップ・丸形ポジチップ・ ブレーカ付き・アルミ用	62
RDGT○○○○MOF-AL	スーパーダイメイトHDM/SDH形用チップ・丸形ポジチップ・ ブレーカ付き・アルミ用	62,287
RDHX○○□OM□□	ダイメイトMDH形用チップ・丸形ポジチップ	64
RDHX○○○○M□□	ダイメイトMDH形用チップ・丸形ポジチップ	64
RDMT○○○○MOE-ML	スーパーダイメイトHDM/SDH形用チップ・丸形ポジチップ・ ブレーカ付き	61,287
RDMT1604MOT	ダイメイトDDM形用チップ・丸形M級ポジチップ・ ブレーカ付き	300

INDEX

索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
RDMW○○□○M□□	スーパーダイマイトSDH形用チップ・丸形ポジチップ・ブレードなし	61
RDMW○○○○M□□	スーパーダイマイトHDM/SDH形用チップ・丸形ポジチップ・ブレードなし	61,287
RDMX○○□○M□□	ダイマイトMDH形用チップ・丸形M級ポジチップ	64
RDMX○○○○M□□	ダイマイトMDH形用チップ・丸形M級ポジチップ	64
RFC○○○○R-○○	ラフィングチップ・シェルタイプ	412
RNM□-○○○○○○S-S○○	ミラーラジラスエンドミル・鋼シャンク・ストレートネック	342
RNM□-○○○○○○S-S○○C	ミラーラジラスエンドミル・超硬シャンク・ストレートネック	343,344
RNM□-○○○○○○T-S○○	ミラーラジラスエンドミル・鋼シャンク・テーパネック	342
RNM□-○○○○○○T-S○○C	ミラーラジラスエンドミル・超硬シャンク・テーパネック	343,344
RNM□-○○○○○○U-S○○C	ミラーラジラスエンドミル・超硬シャンク・スタブ形	343,344
RNM-○○○-R○○	ミラーラジラス用チップ (コーナR○.○)	81,346,347
RNMU-○○○○○○S-S○○C	ミラーラジラスエンドミル・超硬シャンク・アンダーネック	345
RPMW○○○○MO	Rチップ・RCPR形用M級チップ	832,833
RSD-○○○	ルーマ形ソリッドドリル	763~765
RSW-05008	ニューバックアンドフォースカッタPFC/ MPF形用カートリッジラジアル調整ねじ	89,480

S

S44E-W2E	アルミ加工用カッタHR2L形/2P-HR2L用チップ	464,467,835,839
S4513P	ネガターンミルNTM45形用クランプねじ	281
S56PP-R3M	ZNP90形用チップ	469
S56P-R3G	ダイジェットミルZNP90S形用チップ	836
SBEL-R○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ロング刃長	898
SBEL-R○○○D	DXコート・2枚刃ソリッドボールエンドミル・ロング刃長	892
SBEL-R○○○-S	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・首下ストレートタイプ	899
SBEL-R○○○-T	2枚刃ソリッドボールエンドミル・首下テーパタイプ	899
SBZ-8	フィニッシュジェットミルFJM形用ばね座金	474
SC30	サーメット材種	30
SCBE-2○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル・ミニチュアタイプ	897
SCD-○○○○-KMS	S-Cutドリル・橋梁用・3D用	695
SCD-○○○○-KMS-2D	S-Cutドリル・橋梁用・2D用	695
SCD-○○○○-ML	S-Cutドリル・ロングタイプ	691
SCD-○○○○-MS	S-Cutドリル・標準タイプ	689,690
S-CDL○×○○	ソリッドセンタドリル・ロングタイプ	767
S-CDLL○×○○	ソリッドセンタドリル・ロングタイプ	767
S-CDR○×○○	ソリッドセンタドリル・標準タイプ	766
S-CDR○×○○-○○	ソリッドセンタドリル・標準タイプ	766
SCEL-○○○○	2枚刃・ソリッドエンドミル・ミニチュアタイプ	857
SCSE-○○○○	2枚刃・スクエアエンドミル	856
SD-○○○	鋳鉄用・付け刃ストレートシャンクドリル	913
SDFM	ソリッドフライスカッタ	915,916
SDGPR09CA-PFC	ニューバックアンドフォースカッタPFC/ MPF形用カートリッジ	89,480
SDH-○○○○-R○○-M○○	スーパーダイマイトモジュラーヘッド	59,60
SDHW1204PDTR	ダイジェットミル90・SSD90形用チップ・ブレードなし	445
SDHW1504AD□N-W○	フィニッシュジェットミルFJM形用チップ・仕上げ刃	473
SDHW1504ADEN-F1	フィニッシュジェットミルFJM形用チップ・仕上げ刃・ 薄肉加工用	473
SDKN1203AZN	ISO規格形汎用カッタ用チップ	488
SDM-○○○-○○	ソリッドメタルソー	914

製品形番	名 称	掲載ページ
SDMT1204PDER	ダイジェットミル90・SSD90形用チップ・ブレード付き	445
SDS-〇〇〇	ソリッドドリル	734~736
SDS-〇〇〇〇	ソリッドドリル・0.01シリーズ	737~744
SDSL-〇〇〇	ソリッドロングストレートシャンクドリル	745,746
SEC□〇〇〇〇S〇〇	スーパーエンドチップ・ストレートシャンク	389,390
SEC□L〇〇〇〇S〇〇	スーパーエンドチップ・ミディアムロング/エキストラロング	389,390
SEC-〇〇〇〇〇-MT〇	スーパーエンドチップ・MTシャンク	390
SEC-〇〇〇〇〇-W〇〇	スーパーエンドチップ・ウェルドンシャンク	390
SED-〇〇〇〇-R〇〇	2枚刃・ラジラスエンドミル	863
SED-〇-C〇〇〇	コーナC面付きエンドミル	855
SEGT13T3AGFN-AL	ダイジェットミル45・SSE45形用チップ・アルミ用	441
SEHT1204AFFN-ALU	アルノフライスカッタ・A60.形用チップ	471
SEHW1204AFTN	ISO規格形汎用カッタ用チップ	488
SEKN1〇〇〇AF□N	ISO規格形汎用カッタ用チップ	489
SEKN1〇〇〇AF□N-16	ISO規格形汎用カッタ用チップ	489
SEM2〇〇〇	2枚刃・TiAlNコート・汎用エンドミル	618
SEM4〇〇〇	4枚刃・TiAlNコート・汎用エンドミル	619
SEMT13T3AGSN-〇〇	ダイジェットミル45・SSE45形用チップ	441
SGHN1203AZN-21	フェザーミル・ミニDSG45-4000形用チップ	429
SGHN1203AZN-F2	フェザーミル・ミニDSG45-4000形用チップ(アルミ加工用)	429
SGHN1504AZN-44	フェザーミル/フェザーミル・タフ(シム付き)用チップ	431,433
SGHN1504AZN-44	フェザーミル・タフ用チップ	838
SGHN1504AZR-F1	フェザーミル/フェザーミル・タフ/	431,433,838
	フェザーミル・タフ(シム付き)用チップ(びびり対策用)	
SGLN1504AZN-44	フェザーミル/フェザーミル・タフ/	431,433,838
	フェザーミル・タフ(シム付き)用チップ	
SGLN1504AZR5	フェザーミル・タフ/	433,838
	フェザーミル・タフ(シム付き)用チップ(高送り加工用)	
SHB230M	ホソイチッパーSφ30用主刃チップ	817
SHB230S	ホソイチッパーSφ30用副刃チップ	817
SHB240MN	ホソイチッパーSφ40用主刃チップ	815,816
SHB240SN	ホソイチッパーSφ40用副刃チップ	815,816
SHB250HMN	ホソイチッパーSφ50用主刃チップ・重切削用	814
SHB250HSN	ホソイチッパーSφ50用副刃チップ・重切削用	814
SHB250MN	ホソイチッパーSφ50用主刃チップ	814
SHB250SN	ホソイチッパーSφ50用副刃チップ	814
SHC□30〇〇S〇〇	ホソイチッパーS・φ30・ストレートシャンク	817
SHC□40〇〇C〇〇〇	ホソイチッパーS・φ40・コンビネーションシャンク	815,816
SHC□40〇〇S〇〇	ホソイチッパーS・φ40・ストレートシャンク	815,816
SHC□50〇〇C〇〇〇	ホソイチッパーS・φ50・コンビネーションシャンク	814
SHC□50〇〇-MT〇	ホソイチッパーS・φ50・MTシャンク	814
SHC□50〇〇S〇〇	ホソイチッパーS・φ50・ストレートシャンク	814
SIC□〇〇〇〇S〇〇-〇N	サイドチップ・シャンクタイプ	402
SIC-〇〇〇〇R	サイドチップ・ボアタイプ・穴径インチサイズ	403
SIC-〇〇〇〇R-〇〇	サイドチップ・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	403
SKS-〇〇〇〇-〇〇□-S〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・ロング/エキストラロング	211,212
SKS-〇〇〇〇-〇〇□-S〇〇-〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・ロング/エキストラロング	211,212
SKS-〇〇〇〇-〇〇〇-S〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・ロング/エキストラロング	211,212
SKS-〇〇〇〇-〇〇〇-S〇〇-〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・ロング/エキストラロング	211,212
SKS-〇〇〇〇-〇〇-S〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・レギュラ	211
SKS-〇〇〇〇-〇〇-S〇〇-〇〇	高送りダイヤモンド・シャンクタイプ・レギュラ	211
SKS-〇〇〇〇R-〇〇	高送りダイヤモンド・ボアタイプ・穴径インチサイズ	209,210
SKS-〇〇〇〇R-〇〇-〇〇	高送りダイヤモンド・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	209,210
SKS-〇〇〇〇RS-〇〇	高送りダイヤモンド(シム付き)・ボアタイプ・穴径インチサイズ	214

INDEX 索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
SKS-○○○○RS-○○-○○	高送りダイマスタ (シム付き)・ボアタイプ・穴径ミリサイズ	214
SL-ECSPP-○○1S○○	エンドチップパー1枚刃・ロングシャンク	829
SL-ECSPP-○○2S○○	エンドチップパー2枚刃・ロングシャンク	830
SLS-3	45°面取りカッタCMTPR形用クランプスクリュー	422
SMSA-○○○○R○○-M○○	Sヘッド (ソリッドモジュラーヘッド)	93
SM-SD12	ダイジェットミル90・SSD90形用シム	445
SM-SE13	ダイジェットミル45・SSE45形用シム	441
SM-WD10	高送りダイマスタ (シム付き) SKS-RS形用シム	214
SM-XD08	ヘブタミル (シム付き) HEP-RS形用シム	258
SOKU15X6AZER	ネガターンミルNTM形用チップ	281
SPC○-○○	付け刃スパイラルカットエンドミル	881
SPC○○○×○○	付け刃ハイスバイラルエンドミル	882
SPC○-○○○L	付け刃スパイラルカットエンドミル・ロング刃	885
SPC-L○○×○○○-○○○	ハイスバイラルエンドミル・エキセントリックリリーフ形	883,884
SPGA0703○○	ホソイチッパー外周刃用チップ	819,820,823
SPGA090304	アンダーカッタDUM形/スウィングボールφ40/ ホソイチッパーS/ホソイチッパー用外周刃チップ	313,375,815,817,819,820,823
SPGA090308	ホソイチッパー外周刃用チップ	823
SPGA120404	ホソイチッパーS/ホソイチッパー外周刃用チップ	821
SPHW1203ZPTR	フィニッシュジェットミルFJM形用チップ・荒刃	473
SPKN○○○○ED□R	ISO規格形汎用カッタ用チップ	489
SPMA○○○○○○	エンドチップパー用チップ・エンドミル加工用	824,825,827~830
SPMA○○○○○○-ET○○	エンドチップパー用チップ・ドリル・エンドミル加工用	824,827,829
SPMA○○○○○○-EW○○	エンドチップパー用チップ・ドリル・エンドミル加工用	824,827
SPMA090304	スウィングボールφ40用外周刃チップ/ アンダーカッタDUM形用外周刃チップ	313,375
SPMA090308	ウェルディングチップパーWEC形用チップ	378
SPMM09030○-EW15	エンドチップパー用チップ・ドリル・エンドミル加工用	825,828,830
SPMM090300-ET22	エンドチップパー用チップ・ドリル・エンドミル加工用	825,828,830
SPMN120○○○T	ISO規格形汎用カッタ用チップ	490
SPMN150408	ZNP90形用チップ (ISO形番)	469
SPMW120404	ホソイチッパーS用外周刃チップ	814
SSD90-○○○○○R	ダイジェットミル90・穴径インチサイズ	444
SSD90-○○○○○R-○○	ダイジェットミル90・穴径ミリサイズ	444
SSE45-○○○○○R	ダイジェットミル45・穴径インチサイズ	440
SSE45-○○○○○R-○○	ダイジェットミル45・穴径ミリサイズ	440
SSFDR15-15F	フィニッシュジェットミルFJM形用・仕上げ刃用カートリッジ	474
SSFPR15-12R	フィニッシュジェットミルFJM形用・荒刃用カートリッジ	474
SSW-535	シムスクリュー	441,445
SSW-745	シムスクリュー	214,258
ST45○R	フェザーミル・タフHSG45-5000RS形用シム	433
S-TSC4-○○○○S○○	スーパーTスロットカッタ (低抵抗形)	424
SWB□2018S○○	スウィングボール・φ20・外周刃なし・ストレートシャンク	306
SWB□2030S○○	スウィングボール・φ20・外周刃付き・ストレートシャンク	304,306
SWB□2522S○○	スウィングボール・φ25・外周刃なし・ストレートシャンク	304,306
SWB□2535S○○	スウィングボール・φ25・外周刃付き・ストレートシャンク	304,306
SWB□3025S○○	スウィングボール・φ30・外周刃なし・ストレートシャンク	304,306
SWB□3040S○○	スウィングボール・φ30・外周刃付き・ストレートシャンク	304,306
SWB□3056S○○	スウィングボール・φ30・外周多刃・ストレートシャンク	306
SWB□3242S○○-G	スウィングボール・φ32・外周刃付き・ストレートシャンク	304,306
SWB□4035S○○	スウィングボール・φ40・外周刃なし・ストレートシャンク	304,306
SWB□4050C508	スウィングボール・φ40・外周刃付き・コンビネーションシャンク	304,308
SWB□4050S○○	スウィングボール・φ40・外周刃付き・ストレートシャンク	304,306
SWB□5060C508	スウィングボール・φ50・外周刃付き・コンビネーションシャンク	304,308

製品形番	名 称	掲載ページ
SWB□5060S42	スウィングボール・φ50・外周刃付き・スリムシャンク	304,306
SWB□5080C508	スウィングボール・φ50・外周多刃・コンビネーションシャンク	308
SWB-20○○○-MT3	スウィングボール・φ20・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-20○○○-S20	スウィングボール・φ20・外周刃付き・ストレートネック	304
SWB216HM	スウィングボールφ16用主刃チップ	58
SWB216HS	スウィングボールφ16用副刃チップ	58
SWB220HM	スウィングボールφ20用主刃チップ	58,313
SWB220HM-H	スウィングボールφ20用主刃チップ・中仕上げ用	58,313
SWB220HS	スウィングボールφ20用副刃チップ	58,313
SWB220MMW	スウィングボールφ20用主刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB220MSW	スウィングボールφ20用副刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB225HM	スウィングボールφ25用主刃チップ	58,313
SWB225HM-H	スウィングボールφ25用主刃チップ・中仕上げ用	58,313
SWB225HS	スウィングボールφ25用副刃チップ	58,313
SWB225MMW	スウィングボールφ25用主刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB225MSW	スウィングボールφ25用副刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB230HM	スウィングボールφ30用主刃チップ	58,313
SWB230HM-H	スウィングボールφ30用主刃チップ・中仕上げ用	58,313
SWB230HS	スウィングボールφ30用副刃チップ	58,313
SWB230MMW	スウィングボールφ30用主刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB230MSW	スウィングボールφ30用副刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB232HM-G	スウィングボールφ32用主刃チップ	58,313
SWB232HS-G	スウィングボールφ32用副刃チップ	58,313
SWB232MMW-G	スウィングボールφ32用主刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB232MSW-G	スウィングボールφ32用副刃チップ・肉盛り加工用	58,313
SWB240HMN	スウィングボールφ40用主刃チップ	313
SWB240HSN	スウィングボールφ40用副刃チップ	313
SWB240MMW	スウィングボールφ40用主刃チップ・肉盛り加工用	313
SWB240MSW	スウィングボールφ40用副刃チップ・肉盛り加工用	313
SWB-25○○○-MT3	スウィングボール・φ25・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-25○○○-S25	スウィングボール・φ25・外周刃付き・ストレートネック	304
SWB250HMN-N	スウィングボールφ50用主刃チップ・低抵抗形	313
SWB250HSN-N	スウィングボールφ50用副刃チップ・低抵抗形	313
SWB250MMW	スウィングボールφ50用主刃チップ・肉盛り加工用	313
SWB250MSW	スウィングボールφ50用副刃チップ・肉盛り加工用	313
SWB-30○○○-MT4	スウィングボール・φ30・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-30○○○-S32	スウィングボール・φ30・外周刃付き・ストレートネック	304
SWB-32○○○-MT4-G	スウィングボール・φ32・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-32○○○-W○○-G	スウィングボール・φ32・外周刃付き・ウェルドンシャンク	310
SWB-40○○○-MT○	スウィングボール・φ40・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-40○○○-W40	スウィングボール・φ40・外周刃付き・ウェルドンシャンク	310
SWB-50○○○-BT50	スウィングボール・φ50・外周刃付き・BTシャンク一体	310
SWB-50○○○-MT5	スウィングボール・φ50・外周刃付き・MTシャンク	310
SWB-50○○○-W50	スウィングボール・φ50・外周刃付き・ウェルドンシャンク	310
SWBE3025S○○LS	スウィングボール・φ30・外周刃なし・ロングシャンク	308
SWBE3040S○○LS	スウィングボール・φ30・外周刃付き・ロングシャンク	308
SWBE4035S42LS	スウィングボール・φ40・外周刃なし・ロングシャンク	308
SWBE4050S42LS	スウィングボール・φ40・外周刃付き・ロングシャンク	308
SWBX2018S○○LS	スウィングボール・φ20・外周刃なし・ロングシャンク	308
SWBX2522S○○LS	スウィングボール・φ25・外周刃なし・ロングシャンク	308
SWE□5045C508	スウィングボール・エコ (コンビネーションシャンク)	320
SWE□5045S42	スウィングボール・エコ (ストレートシャンク)	320
SWE350MB	スウィングボール・エコチップ (低抵抗形)	321
SWE350MS	スウィングボール・エコチップ (刃先強化形)	321

INDEX 索引

○部には数字が、□部にはアルファベットが入ります。

製品形番	名 称	掲載ページ
SWE350MW	スウィングボール・エコチップ (肉盛り用)	321
SWE-50○○○-MT5	スウィングボール・エコ (モールステーパシャンク)	320
SWE-50○○○-W50	スウィングボール・エコ (ウェルドンシャンク)	320
SWM-○○	スウィングミルDSM-EC-BT形・エンドキャップ用キー	415

T

T36P-Y4○	シャンクタイプフライスLC90P形用チップ	836
TD-○○○	鋳鉄用・付け刃ツイストドリル・テーパシャンク	911,912
TEZ○○○○	TA-EZドリル用チップ・汎用	699
TEZ○○○○K	TA-EZドリル用チップ・橋梁用	701
TEZD-○○○○S○○-KMS	TA-EZドリル・橋梁用・3D用	701
TEZD-○○○○S○○-MS	TA-EZドリル・汎用・3D用	698
T-FON○○○○	刃先交換式フィニッシュワンエンドミル	372
TIN-VSD-○○○-○○°	Vポイントドリル・JCコート	905
TIN-VSDL-○○○-○○°	Vポイントドリル・JCコート・ロングシャンク	906
TOP-SLD-○○○	鋳鉄用・先むくドリル	911
TP□N○○○○○○○	45°面取りカッタCMTPR形用チップ (三角形ポジチップ)	422
TP□N○○○○○○○□	45°面取りカッタCMTPR形用チップ (三角形ポジチップ)	422
TPGW○○○○○○○	ISO規格形汎用カッタ用チップ	490
TPGW2204PDR-AC	アジャスタブルカッタACTPR形用チップ	837
TPKN○○○○PD□R	ISO規格形汎用カッタ用チップ	490
TQC-○○	トルクコントロールレンチ	331
TSB○○L	TスロットカッタTSC形用左勝手チップ	423
TSB○○R	TスロットカッタTSC形用右勝手チップ	423
TSBL-R○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル	902
TSBS-R○○○	2枚刃・ソリッドボールエンドミル	901
TSC○-○○○○-S○○	Tスロットカッタ	423
TSW-2250	クランプねじ	67,389,390,424
TSW-2556H	クランプねじ	47,48,51,59,60,213,698
TSW-2567H	クランプねじ	698
TSW-3510H	クランプねじ	698
TSW-3512H	クランプねじ	441,445,698
TSW-408	クランプねじ	65,67,389,390,404
TSW-511	クランプねじ	57,305,307,309,311
TSW-612	クランプねじ	815,816
TSW-614H	クランプねじ	305,307,309,311

V

VH-○○12-60	ビームボーリングバー用スリーブ	810
VN-ALBS2-○○○	ビームボールエンドミル・アルミ用	809
VN-ALES2-○○○	ビームエンドミル・アルミ用	791
VN-DBB-○○○	ビームボーリングバー	810
VN-DBS2-○○○	ビームボールエンドミル	808
VN-DFD-○○○	ビームドリル・直刃・ストレート形	785,786
VN-DRD-○○○	ビームドリル・30°ねじれ刃・ルーマ形	779~781
VN-DTD-○○○	ビームドリル・30°ねじれ刃・ストレート形	782,783
VN-DTDL-○○○	ビームドリル・30°ねじれ刃・ストレートロングシャンク形	784
VN-DVT-○○○	ビームドリル・30°ねじれ刃・転造タップ形	787
VN-OCAS2○○○	ビームワンカットエンドミル・アルミ用	798,799
VN-OCAS2○○○-LS	ビームワンカットエンドミルロングシャンク・アルミ用	800

製品形番	名 称	掲載ページ
VN-OCAS2○○○R○○○	ビームワンカットエンドミルコーナーR付き・アルミ用	801
VN-OCES2○○○	ビームワンカットエンドミル	794,795
VN-OCES2○○○-LS	ビームワンカットエンドミルロングシャンク	796
VN-OCES2○○○R○○○	ビームワンカットエンドミルコーナーR付き	797
VN-SPES2-○○○	ビームエンドミル	790
VSD-○○○-○○○°	Vポイントドリル・ノンコート	905
VSDL-○○○-○○○°	Vポイントドリル・ノンコート・ロングシャンク	906
VSE-○○○-○○○°	Vポイントミル・多形状用途	658
VSE-LS-○○○-○○○°	Vポイントミル・多形状用途・ロングシャンク	659
VSESS-○○○-○○○°	Vポイントミル・多形状用途・同径シャンク	658

W

W□MT○○□○○○ZER	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ・ブレーカ付き	49,221
W□MT○○○○○○ZER	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ・ブレーカ付き	49,221
W□MW○○□○○○ZER	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
W□MW○○□○○○ZTR	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
W□MW○○○○○○ZER	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
W□MW○○○○○○ZTR	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
WDHW○○□○○○ZTR	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
WDHW○○○○○○ZTR	高送りダイマスタースKS/MSH形用チップ	49,220
WEC□50○○○S42	ウェルディングチップパー	378

X

XDMT080620ZER	ヘプタミルHEP形用チップ・ブレーカ付き	259
XDMT080708ZER	ヘプタミルHEP形用チップ・ブレーカ付き・さらい刃	259
XDMW○○○○○○ZTR	ヘプタミルHEP形用チップ	259
XDMW080635ZTR-S	ヘプタミルHEP形用チップ	259
XEHW13T3AGSN-W	ダイジェットミル45・SSE45形用チップ・さらい刃	441
XL-ECSPR-○○1S○○	エンドチップパー1枚刃・超ロングシャンク	829
XL-ECSPR-○○2S○○	エンドチップパー2枚刃・超ロングシャンク	830
XLS-E2-○○×○○○	2枚刃・ソリッドロングシャンクエンドミル	859
XLS-E4-○○×○○○	4枚刃・ソリッドロングシャンクエンドミル	860
XNMU○○○○○○AEN	ネガヘプタNHP形用チップ	278
XOGT1605○○PD□R	エアロチップパーMAL/ALX形用チップ	72,384

Y

YPHW100308ZER-15	QMマックスMQX/QXP形用チップ・底面/ 側面仕上げ用ミラーチップ	52,236

工具材料

モジュラーヘッド
シリーズ

刃先交換工具

ソリッドエンドミル

穴あけ工具

超高圧焼結体工具

流通在庫品

技術資料